

# Preisliste für Aluminiumklappläden

ab 1.4.2015

... alle Läden sind mit

Bogen erhältlich...

G + Z GmbH & Co. KG  
In der Neuen Welt 2  
87700 Memmingen  
Telefon: 08331/8393-80  
Fax: 08331/8393-82  
E-Mail: [Info@holz-aluklappladen.de](mailto:Info@holz-aluklappladen.de)  
Internet: [www.holz-aluklappladen.de](http://www.holz-aluklappladen.de)








# Inhaltsverzeichnis

## Preisliste für Aluminiumklappläden ab 1.4.2015

ZUSÄTZE	SEITE	3
DONAU	SEITE	4
ILLER	SEITE	5
ELBE	SEITE	6
LECH	SEITE	7
ODER	SEITE	8
RHEIN	SEITE	9
MAIN	SEITE	10
NECKAR	SEITE	11
WESER	SEITE	12
FULDA	SEITE	13
MOSEL	SEITE	14
INN	SEITE	15
SAALE	SEITE	16
PFLEGEANLEITUNG FÜR FENSTERLÄDE SEITE		17
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINUNGEN SEITE		18



# Zusätze


Bezeichnung		Artikelnr.	Einheit	Preis	Skizze
1. Ausschnitt		20025	pro Ausschnitt ab	114,23 €	
2. Eckausschnitt am Rahmen		20027	pro Ecke	99,07 €	
3. Aussteller		20013	pro Stück	193,48 €	
4. Bogen	Stichbogen Ausgearbeitet	20015	pro Flügel	234,28 €	
	Stichbogen aufgesetzt Massiv Alu bis 100mm	20014	pro Flügel	175,99 €	
5. Längsfries		20021	pro Stück	116,56 €	
6. Quersfries		20022	pro Stück	34,97 €	
7. Schlagleisten montiert		20023	pro Stück	3,84 €	
8. Schlagleisten lose inkl. Nieten		20024	pro Stück	3,50 €	
9. Aufpreis für Pulverbeschichtung Beschläge		20017	pro Stück	3,50 €	
10. Musterecke in Alu		20098	pro Stück	auf	
11. Musterladen in Alu		20099	pro Stück	Anfrage	
12. Lochfräsung für Windfalle		20026	pro Stück	32,99 €	
13. Mindermengenzuschlag bei Endbehandlung unter 5 m <sup>2</sup>		20028		60,61 €	Netto

**Lieferung:** Sämtliche Aufträge werden zu unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen ausgeführt.  
Die Lieferung erfolgt ab Werk.

**Zahlung:** 10 Tage ab Rechnungsdatum mit 2% Skonto oder 30 Tage ab Rechnungsdatum netto  
Für Neukunden gilt: zwei Aufträge per Vorkasse mit 3% Skonto.

**Mindestrechnungswert:** 50,00 €






BESCHREIBUNG	
Aluminiumklappläden mit innenliegenden Jalousielamellen	
Aus stranggepressten Profilen	
Läden werden nach der Herstellung in RAL-Farben nach Wahl pulverbeschichtet	
Artikelnummer:	20101 Profil Exklusiv (mit Nut)
	20201 Profil Standard (glatt)
Füllung:	Lamelle 10 x 50 mm
Rahmen:	Hohlkammerprofil 33 x 70 mm
<b>Weitere Optionen:</b>	
Als Klapp- oder Schiebeläden erhältlich.	
<b>Aufschlag für Kämpfer:</b>	<b>38,-</b>
<b>Aufschlag für Längsfries:</b>	<b>126,-</b>
<b>Aufschlag für Aussteller:</b>	<b>210,-</b>
<b>Aufschlag für Stichbogen:</b>	<b>ausgearbeitet: 254,-</b>
Bitte verwenden Sie unser Aufmaß-Formular für Klappläden. Auch als Internet-Download verfügbar: ( <a href="http://www.holz-aluklappladen.de">www.holz-aluklappladen.de</a> ).	

Höhe (cm)	Breite (cm)								
	40	45	50	55	60	65	70	75	80
80	112,-	118,-	124,-	129,-	132,-	138,-	146,-	153,-	160,-
90	118,-	125,-	130,-	134,-	142,-	150,-	158,-	166,-	174,-
100	124,-	130,-	134,-	144,-	153,-	162,-	171,-	179,-	187,-
110	129,-	134,-	144,-	154,-	164,-	173,-	182,-	191,-	199,-
120	132,-	142,-	153,-	164,-	174,-	184,-	193,-	202,-	211,-
130	138,-	150,-	162,-	173,-	184,-	194,-	204,-	213,-	222,-
140	146,-	158,-	171,-	182,-	193,-	204,-	214,-	224,-	233,-
150	153,-	166,-	179,-	191,-	202,-	213,-	224,-	234,-	243,-
160	160,-	174,-	187,-	199,-	211,-	222,-	233,-	243,-	253,-
170	167,-	181,-	195,-	207,-	220,-	231,-	242,-	253,-	263,-
180	174,-	189,-	202,-	215,-	228,-	240,-	251,-	262,-	273,-
190	181,-	196,-	210,-	223,-	236,-	248,-	260,-	271,-	282,-
200	187,-	202,-	217,-	230,-	243,-	256,-	268,-	279,-	291,-
210	193,-	209,-	224,-	238,-	251,-	264,-	276,-	288,-	299,-
220	199,-	215,-	230,-	245,-	258,-	271,-	284,-	296,-	308,-
230	205,-	222,-	237,-	252,-	266,-	279,-	292,-	304,-	316,-
240	211,-	228,-	243,-	258,-	273,-	286,-	299,-	312,-	324,-
250	217,-	234,-	250,-	265,-	279,-	293,-	307,-	320,-	332,-
260	222,-	240,-	256,-	271,-	286,-	300,-	314,-	327,-	340,-

Bei Bedarf fertigen wir die Läden entsprechend Ihren Wünschen oder nach einem vorhandenen Muster.






BESCHREIBUNG	
Aluminiumklappläden mit überstehenden, schräg eingefrästen Jalousielamellen	
Aus stranggepressten Profilen	
Läden werden nach der Herstellung in RAL-Farben nach Wahl pulverbeschichtet	
Artikelnummer:	20102 Profil Exklusiv (mit Nut)
	20202 Profil Standard (glatt)
Füllung:	Lamelle 10 x 98 mm
Rahmenstärke:	Hohlkammerprofil 33 x 70 mm
Weitere Optionen:	
Als Klapp- oder Schiebeläden erhältlich.	
<b>Aufschlag für Kämpfer:</b>	<b>38,-</b>
<b>Aufschlag für Längsfries:</b>	<b>126,-</b>
<b>Aufschlag für Stichbogen:</b>	<b>ausgearbeitet: 254,-</b>
Bitte verwenden Sie unser Aufmaß-Formular für Klappläden. Auch als Internet-Download verfügbar: ( <a href="http://www.holz-aluklappladen.de">www.holz-aluklappladen.de</a> ).	

Höhe (cm)	Breite (cm)								
	40	45	50	55	60	65	70	75	80
80	180,-	191,-	200,-	208,-	213,-	222,-	235,-	247,-	258,-
90	191,-	201,-	209,-	215,-	228,-	242,-	255,-	268,-	280,-
100	200,-	209,-	216,-	231,-	247,-	261,-	275,-	288,-	301,-
110	208,-	215,-	231,-	248,-	264,-	279,-	294,-	308,-	321,-
120	213,-	228,-	247,-	264,-	280,-	296,-	312,-	326,-	340,-
130	222,-	242,-	261,-	279,-	296,-	313,-	329,-	344,-	359,-
140	235,-	255,-	275,-	294,-	312,-	329,-	345,-	361,-	376,-
150	247,-	268,-	288,-	308,-	326,-	344,-	361,-	377,-	393,-
160	258,-	280,-	301,-	321,-	340,-	359,-	376,-	393,-	409,-
170	269,-	292,-	314,-	335,-	354,-	373,-	391,-	408,-	425,-
180	280,-	304,-	326,-	347,-	367,-	386,-	405,-	423,-	440,-
190	291,-	315,-	338,-	360,-	380,-	400,-	419,-	437,-	454,-
200	301,-	326,-	350,-	372,-	393,-	413,-	432,-	451,-	469,-
210	312,-	337,-	361,-	383,-	405,-	425,-	445,-	464,-	483,-
220	321,-	347,-	372,-	395,-	417,-	438,-	458,-	478,-	496,-
230	331,-	357,-	382,-	406,-	428,-	450,-	470,-	490,-	510,-
240	340,-	367,-	393,-	417,-	440,-	462,-	483,-	503,-	523,-
250	350,-	377,-	403,-	427,-	451,-	473,-	495,-	516,-	536,-
260	359,-	386,-	413,-	438,-	462,-	484,-	506,-	528,-	548,-

Bei Bedarf fertigen wir die Läden entsprechend Ihren Wünschen oder nach einem vorhandenen Muster.




<b>BESCHREIBUNG</b>	
Kombination von überstehenden Lamellen und zwei Aluminiumplatten	
Aus stranggepressten Profilen	
Läden werden nach der Herstellung in RAL-Farben nach Wahl pulverbeschichtet	
Artikelnummer:	20103 Profil Exclusiv (mit Nut)
	20203 Profil Standard (glatt)
Füllung:	Blech 2,5 mm-Lamelle 10 x 98mm
Rahmen:	Hohlkammerprofil 33 x 70 mm
<b>Weitere Optionen</b>	
Als Klapp- oder Schiebeläden erhältlich.	
<b>Aufschlag für Längsfries:</b>	<b>126,-</b>
<b>Aufschlag für Stichbogen:</b>	<b>ausgearbeitet: 254,-</b>
Bitte verwenden Sie unser Aufmaß-Formular für Klappläden. Auch als Internet-Download verfügbar: ( <a href="http://www.holz-aluklappladen.de">www.holz-aluklappladen.de</a> ).	

Höhe (cm)	Breite (cm)									
	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
80	217,-	230,-	241,-	250,-	257,-	268,-	283,-	297,-	311,-	
90	230,-	243,-	252,-	260,-	275,-	292,-	308,-	323,-	338,-	
100	241,-	252,-	260,-	279,-	297,-	315,-	332,-	348,-	364,-	
110	250,-	260,-	279,-	299,-	318,-	337,-	354,-	371,-	388,-	
120	257,-	275,-	297,-	318,-	338,-	357,-	376,-	393,-	411,-	
130	268,-	292,-	315,-	337,-	357,-	377,-	396,-	415,-	432,-	
140	283,-	308,-	332,-	354,-	376,-	396,-	416,-	435,-	453,-	
150	297,-	323,-	348,-	371,-	393,-	415,-	435,-	455,-	474,-	
160	311,-	338,-	364,-	388,-	411,-	432,-	453,-	474,-	493,-	
170	325,-	353,-	379,-	403,-	427,-	450,-	471,-	492,-	512,-	
180	338,-	367,-	393,-	419,-	443,-	466,-	488,-	510,-	530,-	
190	351,-	380,-	408,-	434,-	459,-	482,-	505,-	527,-	548,-	
200	364,-	393,-	422,-	448,-	474,-	498,-	521,-	544,-	565,-	
210	376,-	406,-	435,-	462,-	488,-	513,-	537,-	560,-	582,-	
220	388,-	419,-	448,-	476,-	503,-	528,-	552,-	576,-	599,-	
230	399,-	431,-	461,-	490,-	517,-	543,-	568,-	592,-	615,-	
240	411,-	443,-	474,-	503,-	530,-	557,-	582,-	607,-	631,-	
250	422,-	455,-	486,-	516,-	544,-	571,-	597,-	622,-	646,-	
260	432,-	466,-	498,-	528,-	557,-	584,-	611,-	637,-	661,-	

**Bei Bedarf fertigen wir die Läden entsprechend Ihren Wünschen oder nach einem vorhandenen Muster.**

# Lech



BESCHREIBUNG	
Aluminiumklappläden mit innenliegenden Jalousielamellen und Paneel- oder Blechfüllung	
Aus stranggepressten Profilen	
Läden werden nach der Herstellung in RAL-Farben nach Wahl pulverbeschichtet	
Artikelnummer:	20104 Profil Exklusiv (mit Nut)
	20204 Profil Standard (glatt)
Füllung:	Lamelle 10 x 50 mm-Blech 2,5 mm
Rahmen:	Hohlkammerprofil 33 x 70 mm
Weitere Optionen	
Als Klapp- oder Schiebeläden erhältlich.	
<b>Aufschlag für Längsfries:</b>	<b>126,-</b>
<b>Aufschlag für Stichbogen:</b>	<b>ausgearbeitet: 254,-</b>
Bitte verwenden Sie unser Aufmaß-Formular für Klappläden. Auch als Internet-Download verfügbar: ( <a href="http://www.holz-aluklappladen.de">www.holz-aluklappladen.de</a> ).	


Höhe (cm)	Breite (cm)									
	40	45	50	55	60	65	70	75	80	
80	164,-	174,-	182,-	188,-	193,-	201,-	211,-	222,-	232,-	
90	174,-	183,-	190,-	195,-	206,-	218,-	229,-	240,-	251,-	
100	182,-	190,-	195,-	209,-	222,-	234,-	246,-	257,-	268,-	
110	188,-	195,-	209,-	223,-	237,-	249,-	262,-	273,-	285,-	
120	193,-	206,-	222,-	237,-	251,-	264,-	277,-	289,-	300,-	
130	201,-	218,-	234,-	249,-	264,-	278,-	291,-	303,-	315,-	
140	211,-	229,-	246,-	262,-	277,-	291,-	304,-	317,-	329,-	
150	222,-	240,-	257,-	273,-	289,-	303,-	317,-	330,-	342,-	
160	232,-	251,-	268,-	285,-	300,-	315,-	329,-	342,-	355,-	
170	241,-	261,-	279,-	296,-	311,-	327,-	341,-	354,-	367,-	
180	251,-	270,-	289,-	306,-	322,-	338,-	352,-	366,-	379,-	
190	260,-	280,-	298,-	316,-	332,-	348,-	363,-	377,-	390,-	
200	268,-	289,-	308,-	326,-	342,-	358,-	373,-	388,-	401,-	
210	277,-	297,-	317,-	335,-	352,-	368,-	383,-	398,-	412,-	
220	285,-	306,-	326,-	344,-	361,-	378,-	393,-	408,-	422,-	
230	293,-	314,-	334,-	353,-	370,-	387,-	403,-	418,-	432,-	
240	300,-	322,-	342,-	361,-	379,-	396,-	412,-	427,-	442,-	
250	308,-	330,-	350,-	370,-	388,-	405,-	421,-	436,-	451,-	
260	315,-	338,-	358,-	378,-	396,-	413,-	430,-	445,-	460,-	

**Bei Bedarf fertigen wir die Läden entsprechend Ihren Wünschen oder nach einem vorhandenen Muster.**

\*alle Preise verstehen sich exklusive der derzeit gültigen Mehrwertsteuer und in der Währung Euro (€)








<b>BESCHREIBUNG</b>	
Aluminiumklappläden mit überstehenden Jalousielamellen und Panel- oder Blechfüllung	
Aus stranggepressten Profilen	
Läden werden nach der Herstellung in RAL-Farben nach Wahl pulverbeschichtet	
Artikelnummer:	21105 Profil Exklusiv (mit Nut)
	21205 Profil Standard (glatt)
Füllung:	Blech 2,5 mm-Lamelle 10 x 98mm
Rahmen:	Hohlkammerprofil 33 x 70 mm
Weitere Optionen	
Als Klapp- oder Schiebeläden erhältlich.	
<b>Aufschlag für Längsfries:</b>	<b>126,-</b>
<b>Aufschlag für Stichbogen:</b>	<b>ausgearbeitet: 254,-</b>
Bitte verwenden Sie unser Aufmaß-Formular für Klappläden. Auch als Internet-Download verfügbar: ( <a href="http://www.holz-aluklappladen.de">www.holz-aluklappladen.de</a> ).	

Höhe (cm)	Breite (cm)								
	40	45	50	55	60	65	70	75	80
80	197,-	209,-	219,-	226,-	232,-	241,-	254,-	266,-	278,-
90	209,-	220,-	228,-	234,-	248,-	262,-	275,-	288,-	301,-
100	219,-	228,-	234,-	251,-	266,-	281,-	295,-	309,-	322,-
110	226,-	234,-	251,-	268,-	284,-	300,-	314,-	329,-	342,-
120	232,-	248,-	266,-	284,-	301,-	317,-	332,-	347,-	361,-
130	241,-	262,-	281,-	300,-	317,-	333,-	349,-	364,-	379,-
140	254,-	275,-	295,-	314,-	332,-	349,-	365,-	381,-	395,-
150	266,-	288,-	309,-	329,-	347,-	364,-	381,-	396,-	411,-
160	278,-	301,-	322,-	342,-	361,-	379,-	395,-	411,-	427,-
170	290,-	313,-	335,-	355,-	374,-	392,-	409,-	426,-	441,-
180	301,-	325,-	347,-	368,-	387,-	405,-	423,-	440,-	456,-
190	312,-	336,-	358,-	380,-	399,-	418,-	436,-	453,-	469,-
200	322,-	347,-	370,-	391,-	411,-	430,-	449,-	466,-	482,-
210	332,-	357,-	381,-	402,-	423,-	442,-	461,-	478,-	495,-
220	342,-	368,-	391,-	413,-	434,-	454,-	472,-	490,-	507,-
230	352,-	377,-	401,-	424,-	445,-	465,-	484,-	502,-	519,-
240	361,-	387,-	411,-	434,-	456,-	476,-	495,-	513,-	531,-
250	370,-	396,-	421,-	444,-	466,-	486,-	506,-	524,-	542,-
260	379,-	405,-	430,-	454,-	476,-	497,-	516,-	535,-	553,-

Bei Bedarf fertigen wir die Läden entsprechend Ihren Wünschen oder nach einem vorhandenen Muster.






BESCHREIBUNG	
Aluminiumklappläden mit Blechfüllung und Kämpfer	
Aus stranggepressten Profilen	
Läden werden nach der Herstellung in RAL-Farben nach Wahl pulverbeschichtet	
Artikelnummer:	20106 Profil Exklusiv (mit Nut)
	20206 Profil Standard (glatt)
Füllung:	Blech 2,5 mm
Rahmen:	Hohlkammerprofil 33 x 70 mm
Weitere Optionen	
Als Klapp- oder Schiebeläden erhältlich.	
<b>Aufschlag für Längsfries:</b>	<b>126,-</b>
<b>Aufschlag für Stichbogen:</b>	<b>ausgearbeitet: 254,-</b>
Bitte verwenden Sie unser Aufmaß-Formular für Klappläden. Auch als Internet-Download verfügbar: ( <a href="http://www.holz-aluklappladen.de">www.holz-aluklappladen.de</a> ).	

Höhe (cm)	Breite (cm)								
	40	45	50	55	60	65	70	75	80
80	193,-	205,-	214,-	221,-	226,-	234,-	247,-	258,-	269,-
90	205,-	215,-	222,-	228,-	241,-	254,-	267,-	279,-	291,-
100	214,-	222,-	228,-	244,-	258,-	272,-	285,-	298,-	310,-
110	221,-	228,-	244,-	260,-	275,-	289,-	303,-	316,-	328,-
120	226,-	241,-	258,-	275,-	291,-	305,-	319,-	333,-	345,-
130	234,-	254,-	272,-	289,-	305,-	320,-	335,-	348,-	361,-
140	247,-	267,-	285,-	303,-	319,-	335,-	349,-	363,-	376,-
150	258,-	279,-	298,-	316,-	333,-	348,-	363,-	377,-	390,-
160	269,-	291,-	310,-	328,-	345,-	361,-	376,-	390,-	404,-
170	280,-	302,-	322,-	340,-	357,-	373,-	389,-	403,-	417,-
180	291,-	312,-	333,-	351,-	369,-	385,-	401,-	415,-	429,-
190	300,-	323,-	343,-	362,-	380,-	396,-	412,-	427,-	441,-
200	310,-	333,-	353,-	373,-	390,-	407,-	423,-	438,-	452,-
210	319,-	342,-	363,-	383,-	401,-	417,-	433,-	448,-	462,-
220	328,-	351,-	373,-	392,-	410,-	427,-	443,-	458,-	473,-
230	337,-	360,-	382,-	401,-	420,-	437,-	453,-	468,-	483,-
240	345,-	369,-	390,-	410,-	429,-	446,-	462,-	478,-	492,-
250	353,-	377,-	399,-	419,-	438,-	455,-	471,-	487,-	502,-
260	361,-	385,-	407,-	427,-	446,-	464,-	480,-	496,-	510,-

*Bei Bedarf fertigen wir die Läden entsprechend Ihren Wünschen oder nach einem vorhandenen Muster.*

# Main



BESCHREIBUNG	
Aluminiumklappladen mit Blechfüllung	
Aus stranggepressten Profilen	
Läden werden nach der Herstellung in RAL-Farben nach Wahl pulverbeschichtet	
Artikelnummer:	20107 Profil Exklusiv (mit Nut)
	20207 Profil Standard (glatt)
Füllung:	Blech 2,5 mm
Rahmen:	Hohlkammerprofil 33 x 70 mm
Weitere Optionen	
Als Klapp- oder Schiebeläden erhältlich.	
<b>Aufschlag für Längsfries:</b>	<b>126,-</b>
<b>Aufschlag für Stichbogen:</b>	<b>ausgearbeitet: 254,-</b>
Bitte verwenden Sie unser Aufmaß-Formular für Klappläden. Auch als Internet-Download verfügbar: ( <a href="http://www.holz-aluklappladen.de">www.holz-aluklappladen.de</a> ).	


Höhe (cm)	Breite (cm)								
	40	45	50	55	60	65	70	75	80
80	158,-	168,-	176,-	183,-	188,-	196,-	207,-	217,-	227,-
90	168,-	177,-	184,-	190,-	201,-	213,-	225,-	236,-	247,-
100	176,-	184,-	190,-	204,-	217,-	230,-	242,-	254,-	265,-
110	183,-	190,-	204,-	218,-	232,-	246,-	259,-	271,-	283,-
120	188,-	201,-	217,-	232,-	247,-	261,-	274,-	287,-	300,-
130	196,-	213,-	230,-	246,-	261,-	275,-	289,-	303,-	316,-
140	207,-	225,-	242,-	259,-	274,-	289,-	304,-	318,-	331,-
150	217,-	236,-	254,-	271,-	287,-	303,-	318,-	332,-	346,-
160	227,-	247,-	265,-	283,-	300,-	316,-	331,-	346,-	360,-
170	237,-	257,-	277,-	295,-	312,-	328,-	344,-	359,-	374,-
180	247,-	268,-	287,-	306,-	323,-	340,-	357,-	372,-	387,-
190	256,-	278,-	298,-	317,-	335,-	352,-	369,-	385,-	400,-
200	265,-	287,-	308,-	327,-	346,-	364,-	381,-	397,-	413,-
210	274,-	297,-	318,-	338,-	357,-	375,-	392,-	409,-	425,-
220	283,-	306,-	327,-	348,-	367,-	385,-	403,-	420,-	437,-
230	291,-	315,-	337,-	357,-	377,-	396,-	414,-	432,-	449,-
240	300,-	323,-	346,-	367,-	387,-	406,-	425,-	443,-	460,-
250	308,-	332,-	355,-	376,-	397,-	417,-	436,-	454,-	472,-
260	316,-	340,-	364,-	385,-	406,-	427,-	446,-	465,-	483,-

**Bei Bedarf fertigen wir die Läden entsprechend Ihren Wünschen oder nach einem vorhandenen Muster.**

\*alle Preise verstehen sich exklusive der derzeit gültigen Mehrwertsteuer und in der Währung Euro (€)




# Neckar



BESCHREIBUNG	
Aluminiumklappläden mit beweglichen, innenliegenden Jalousielamellen	
Aus stranggepressten Profilen	
Läden werden nach der Herstellung in RAL-Farben nach Wahl pulverbeschichtet	
Artikelnummer:	20108 Profil Exklusiv (mit Nut) 20208 Profil Standard (glatt)
Füllung:	Lamelle 10 x 50 mm
Rahmen:	Hohlkammerprofil 33 x 70 mm
Weitere Optionen	
Als Klapp- oder Schiebeläden erhältlich.	
<b>Aufschlag für Kämpfer:</b>	<b>38,-</b>
<b>Aufschlag für Längsfries:</b>	<b>117,-</b>
<b>Aufschlag für Stichbogen:</b>	<b>Aufgesetzt 191,-</b>
Bitte verwenden Sie unser Aufmaß-Formular für Klappläden. Auch als Internet-Download verfügbar: ( <a href="http://www.holz-aluklappladen.de">www.holz-aluklappladen.de</a> ).	

Höhe (cm)	Breite (cm)								
	40	45	50	55	60	65	70	75	80
80	170,-	179,-	186,-	192,-	196,-	203,-	213,-	222,-	231,-
90	179,-	187,-	193,-	197,-	208,-	219,-	229,-	239,-	248,-
100	186,-	193,-	198,-	211,-	222,-	234,-	244,-	254,-	264,-
110	192,-	197,-	211,-	224,-	236,-	247,-	258,-	268,-	278,-
120	196,-	208,-	222,-	236,-	248,-	260,-	271,-	281,-	290,-
130	203,-	219,-	234,-	247,-	260,-	272,-	282,-	293,-	302,-
140	213,-	229,-	244,-	258,-	271,-	282,-	293,-	304,-	313,-
150	222,-	239,-	254,-	268,-	281,-	293,-	304,-	314,-	323,-
160	231,-	248,-	264,-	278,-	290,-	302,-	313,-	323,-	333,-
170	240,-	257,-	272,-	286,-	299,-	311,-	322,-	332,-	342,-
180	248,-	265,-	281,-	295,-	308,-	320,-	330,-	340,-	350,-
190	256,-	273,-	289,-	303,-	316,-	328,-	338,-	348,-	357,-
200	264,-	281,-	296,-	311,-	323,-	335,-	346,-	356,-	365,-
210	271,-	288,-	304,-	318,-	330,-	342,-	353,-	362,-	371,-
220	278,-	295,-	311,-	325,-	337,-	349,-	359,-	369,-	378,-
230	284,-	302,-	317,-	331,-	344,-	355,-	366,-	375,-	384,-
240	290,-	308,-	323,-	337,-	350,-	361,-	371,-	381,-	390,-
250	296,-	314,-	329,-	343,-	356,-	367,-	377,-	386,-	395,-
260	302,-	320,-	335,-	349,-	361,-	372,-	382,-	392,-	400,-

Bei Bedarf fertigen wir die Läden entsprechend Ihren Wünschen oder nach einem vorhandenen Muster.




<b>BESCHREIBUNG</b>		
Aluminiumklappläden mit Schubstange und beweglichen Jalousielamellen		
Aus stranggepressten Profilen		
Läden werden nach der Herstellung in RAL-Farben nach Wahl pulverbeschichtet		
Artikelnummer:	20109	Profil Exklusiv (mit Nut)
	20209	Profil Standard (glatt)
Füllung:	Lamelle 13 x 98 mm	
Rahmen:	Hohlkammerprofil 33 x 70 mm	
<b>Weitere Optionen</b>		
Als Klapp- oder Schiebeläden erhältlich.		
<b>Aufschlag für Kämpfer:</b>		<b>38,-</b>
<b>Aufschlag für Längsfries:</b>		<b>126,-</b>
<b>Aufschlag für Stichbogen:</b>	<b>Aufgesetzt</b>	<b>191,-</b>
Bitte verwenden Sie unser Aufmaß-Formular für Klappläden. Auch als Internet-Download verfügbar: ( <a href="http://www.holz-aluklappladen.de">www.holz-aluklappladen.de</a> ).		

Höhe (cm)	Breite (cm)								
	40	45	50	55	60	65	70	75	80
80	224,-	238,-	249,-	257,-	264,-	274,-	289,-	303,-	316,-
90	238,-	250,-	259,-	266,-	281,-	298,-	313,-	328,-	342,-
100	249,-	259,-	266,-	285,-	303,-	320,-	336,-	351,-	366,-
110	257,-	266,-	285,-	305,-	323,-	341,-	357,-	373,-	389,-
120	264,-	281,-	303,-	323,-	342,-	360,-	378,-	394,-	410,-
130	274,-	298,-	320,-	341,-	360,-	379,-	397,-	414,-	430,-
140	289,-	313,-	336,-	357,-	378,-	397,-	415,-	433,-	449,-
150	303,-	328,-	351,-	373,-	394,-	414,-	433,-	451,-	468,-
160	316,-	342,-	366,-	389,-	410,-	430,-	449,-	468,-	485,-
170	329,-	356,-	381,-	404,-	425,-	446,-	465,-	484,-	502,-
180	342,-	369,-	394,-	418,-	440,-	461,-	481,-	500,-	518,-
190	354,-	382,-	408,-	432,-	454,-	475,-	496,-	515,-	533,-
200	366,-	394,-	420,-	445,-	468,-	489,-	510,-	529,-	548,-
210	378,-	406,-	433,-	458,-	481,-	503,-	524,-	544,-	563,-
220	389,-	418,-	445,-	470,-	494,-	516,-	537,-	557,-	577,-
230	400,-	429,-	456,-	482,-	506,-	529,-	550,-	571,-	590,-
240	410,-	440,-	468,-	494,-	518,-	541,-	563,-	583,-	603,-
250	420,-	451,-	479,-	505,-	529,-	553,-	575,-	596,-	616,-
260	430,-	461,-	489,-	516,-	541,-	564,-	587,-	608,-	629,-

**Bei Bedarf fertigen wir die Läden entsprechend Ihren Wünschen oder nach einem vorhandenen Muster.**

# Fulda



<b>BESCHREIBUNG</b>	
Rahmenprofil mit genuteter Hohlkammerfüllung in vertikaler oder horizontaler Richtung	
Aus stranggepressten Profilen	
Läden werden nach der Herstellung in RAL-Farben nach Wahl pulverbeschichtet	
Artikelnummer:	20110 Profil Exklusiv (mit Nut) 20210 Profil Standard (glatt)
Füllung:	Paneel 15 x 100 mm
Rahmen:	Hohlkammerprofil 33 x 70 mm
Weitere Optionen	
Als Klapp- oder Schiebeläden erhältlich.	
<b>Aufschlag für Kämpfer:</b>	<b>38,-</b>
<b>Aufschlag für Längsfries:</b>	<b>126,-</b>
<b>Aufschlag für Stichbogen:</b>	<b>ausgearbeitet: 254,-</b>
Bitte verwenden Sie unser Aufmaß-Formular für Klappläden. Auch als Internet- Download verfügbar: ( <a href="http://www.holz-aluklappladen.de">www.holz-aluklappladen.de</a> ).	

Höhe (cm)	Breite (cm)								
	40	45	50	55	60	65	70	75	80
80	169,-	179,-	188,-	195,-	200,-	208,-	220,-	231,-	242,-
90	179,-	189,-	196,-	202,-	214,-	227,-	240,-	252,-	263,-
100	188,-	196,-	202,-	217,-	231,-	245,-	258,-	271,-	283,-
110	195,-	202,-	217,-	233,-	248,-	262,-	276,-	289,-	302,-
120	200,-	214,-	231,-	248,-	263,-	278,-	292,-	306,-	319,-
130	208,-	227,-	245,-	262,-	278,-	294,-	308,-	323,-	336,-
140	220,-	240,-	258,-	276,-	292,-	308,-	324,-	339,-	353,-
150	231,-	252,-	271,-	289,-	306,-	323,-	339,-	354,-	369,-
160	242,-	263,-	283,-	302,-	319,-	336,-	353,-	369,-	384,-
170	253,-	274,-	295,-	314,-	332,-	350,-	367,-	383,-	398,-
180	263,-	285,-	306,-	326,-	345,-	363,-	380,-	397,-	413,-
190	273,-	296,-	317,-	338,-	357,-	375,-	393,-	410,-	426,-
200	283,-	306,-	328,-	349,-	369,-	387,-	406,-	423,-	440,-
210	292,-	316,-	339,-	360,-	380,-	399,-	418,-	436,-	453,-
220	302,-	326,-	349,-	370,-	391,-	411,-	430,-	448,-	466,-
230	311,-	335,-	359,-	381,-	402,-	422,-	442,-	460,-	478,-
240	319,-	345,-	369,-	391,-	413,-	433,-	453,-	472,-	491,-
250	328,-	354,-	378,-	401,-	423,-	444,-	464,-	484,-	503,-
260	336,-	363,-	387,-	411,-	433,-	455,-	475,-	495,-	515,-

*Bei Bedarf fertigen wir die Läden entsprechend Ihren Wünschen oder nach einem vorhandenen Muster.*

\*alle Preise verstehen sich exklusive der derzeit gültigen Mehrwertsteuer und in der Währung Euro (€)





<b>BESCHREIBUNG</b>	
Aluminiumklappläden mit Gratleisten	
Aus stranggepressten Profilen	
Läden werden nach der Herstellung in RAL-Farben nach Wahl pulverbeschichtet	
Artikelnummer:	20111
Füllung:	Paneel
Rahmen:	U-Profil
<b>Weitere Optionen</b>	
Auch ohne Gratleiste erhältlich	
<b>Aufschlag für Längsfries:</b>	<b>126,-</b>
<b>Aufschlag für Stichbogen:</b>	<b>ausgearbeitet: 254,-</b>
Bitte verwenden Sie unser Aufmaß-Formular für Klappläden. Auch als Internet-Download verfügbar: ( <a href="http://www.holz-aluklappladen.de">www.holz-aluklappladen.de</a> ).	



Höhe (cm)	Breite (cm)								
	40	45	50	55	60	65	70	75	80
80	149,-	159,-	166,-	172,-	177,-	184,-	195,-	205,-	214,-
90	159,-	167,-	174,-	179,-	190,-	201,-	212,-	223,-	233,-
100	166,-	174,-	179,-	192,-	205,-	217,-	228,-	239,-	250,-
110	172,-	179,-	192,-	206,-	219,-	232,-	244,-	255,-	267,-
120	177,-	190,-	205,-	219,-	233,-	246,-	259,-	271,-	282,-
130	184,-	201,-	217,-	232,-	246,-	260,-	273,-	285,-	298,-
140	195,-	212,-	228,-	244,-	259,-	273,-	286,-	299,-	312,-
150	205,-	223,-	239,-	255,-	271,-	285,-	299,-	313,-	326,-
160	214,-	233,-	250,-	267,-	282,-	298,-	312,-	326,-	339,-
170	224,-	243,-	261,-	278,-	294,-	309,-	324,-	338,-	352,-
180	233,-	252,-	271,-	288,-	305,-	321,-	336,-	351,-	365,-
190	242,-	262,-	281,-	298,-	316,-	332,-	347,-	363,-	377,-
200	250,-	271,-	290,-	308,-	326,-	343,-	359,-	374,-	389,-
210	259,-	280,-	299,-	318,-	336,-	353,-	370,-	385,-	401,-
220	267,-	288,-	308,-	328,-	346,-	363,-	380,-	396,-	412,-
230	275,-	297,-	317,-	337,-	355,-	373,-	390,-	407,-	423,-
240	282,-	305,-	326,-	346,-	365,-	383,-	401,-	418,-	434,-
250	290,-	313,-	334,-	355,-	374,-	393,-	411,-	428,-	445,-
260	298,-	321,-	343,-	363,-	383,-	402,-	420,-	438,-	455,-

*Bei Bedarf fertigen wir die Läden entsprechend Ihren Wünschen oder nach einem vorhandenen Muster.*

\*alle Preise verstehen sich exklusive der derzeit gültigen Mehrwertsteuer und in der Währung Euro (€)







<b>BESCHREIBUNG</b>	
Schiebeläden aus Hohlkammerprofilen mit Lamelle	
Rahmenprofil in L-Form vorne 21 hinten 40 mm	
Läden werden nach der Herstellung in RAL-Farben nach Wahl pulverbeschichtet	
Artikelnummer:	22001
Füllung:	Lamelle 10 x 50 mit 2 Stegen
Rahmen:	Hohlkammerprofil 40 x 21 x 32 mm
<b>Weitere Optionen</b>	
Füllung aus Blech Rombusleiste aus Aluminium Preis auf Anfrage	
<b>Aufschlag für Kämpfer:</b>	<b>38,-</b>
<b>Aufschlag für Längsfries:</b>	<b>126,-</b>
Bitte verwenden Sie unser Aufmaß-Formular für Klappläden. Auch als Internet-Download verfügbar: ( <a href="http://www.holz-aluklappladen.de">www.holz-aluklappladen.de</a> ).	


Höhe (cm)	Breite (cm)								
	40	45	50	55	60	65	70	75	80
80	134,-	142,-	149,-	154,-	159,-	165,-	174,-	183,-	192,-
90	142,-	150,-	156,-	160,-	170,-	180,-	190,-	199,-	208,-
100	149,-	156,-	160,-	172,-	183,-	194,-	204,-	214,-	224,-
110	154,-	160,-	172,-	184,-	196,-	207,-	218,-	229,-	239,-
120	159,-	170,-	183,-	196,-	208,-	220,-	232,-	242,-	253,-
130	165,-	180,-	194,-	207,-	220,-	232,-	244,-	255,-	266,-
140	174,-	190,-	204,-	218,-	232,-	244,-	256,-	268,-	279,-
150	183,-	199,-	214,-	229,-	242,-	255,-	268,-	280,-	292,-
160	192,-	208,-	224,-	239,-	253,-	266,-	279,-	292,-	304,-
170	200,-	217,-	233,-	249,-	263,-	277,-	290,-	303,-	315,-
180	208,-	226,-	242,-	258,-	273,-	287,-	301,-	314,-	327,-
190	216,-	234,-	251,-	267,-	283,-	297,-	311,-	325,-	338,-
200	224,-	242,-	260,-	276,-	292,-	307,-	321,-	335,-	348,-
210	232,-	250,-	268,-	285,-	301,-	316,-	331,-	345,-	359,-
220	239,-	258,-	276,-	293,-	310,-	325,-	340,-	355,-	369,-
230	246,-	266,-	284,-	302,-	318,-	334,-	350,-	364,-	379,-
240	253,-	273,-	292,-	310,-	327,-	343,-	359,-	374,-	388,-
250	260,-	280,-	299,-	318,-	335,-	352,-	368,-	383,-	398,-
260	266,-	287,-	307,-	325,-	343,-	360,-	376,-	392,-	407,-

**Bei Bedarf fertigen wir die Läden entsprechend Ihren Wünschen oder nach einem vorhandenen Muster.**



\*alle Preise verstehen sich exklusive der derzeit gültigen Mehrwertsteuer und in der Währung Euro (€)





<b>BESCHREIBUNG</b>	
Aluschiebeläden mit Blechfüllung 4-seitig umgekantet und seitlich vernietet	
Aus stranggepressten Profilen und Alublech Eckverbindungen: Aluwinkel geklebt und versickt	
Läden werden nach der Herstellung in RAL-Farben nach Wahl pulverbeschichtet	
Artikelnummer:	22102 Profil Exklusiv (mit Nut)
	22202 Profil Standard (glatt)
Füllung:	Blech 2,5 mm
Rahmen:	Hohlkammerprofil 33 x 70 mm
<b>Weitere Optionen</b>	
Als Klapp- oder Schiebeläden erhältlich.	
<b>Aufschlag für Kämpfer:</b>	<b>38,-</b>
<b>Aufschlag für Längsfries:</b>	<b>126,-</b>
<b>Aufschlag für Stichbogen:</b>	<b>191,-</b>
	<b>Aufgesetzt</b>
Bitte verwenden Sie unser Aufmaß-Formular für Klappläden. Auch als Internet-Download verfügbar: ( <a href="http://www.holz-aluklappladen.de">www.holz-aluklappladen.de</a> ).	

Höhe (cm)	Breite (cm)								
	40	45	50	55	60	65	70	75	80
80	158,-	168,-	176,-	183,-	188,-	196,-	207,-	217,-	227,-
90	168,-	177,-	184,-	190,-	201,-	213,-	225,-	236,-	247,-
100	176,-	184,-	190,-	204,-	217,-	230,-	242,-	254,-	265,-
110	183,-	190,-	204,-	218,-	232,-	246,-	259,-	271,-	283,-
120	188,-	201,-	217,-	232,-	247,-	261,-	274,-	287,-	300,-
130	196,-	213,-	230,-	246,-	261,-	275,-	289,-	303,-	316,-
140	207,-	225,-	242,-	259,-	274,-	289,-	304,-	318,-	331,-
150	217,-	236,-	254,-	271,-	287,-	303,-	318,-	332,-	346,-
160	227,-	247,-	265,-	283,-	300,-	316,-	331,-	346,-	360,-
170	237,-	257,-	277,-	295,-	312,-	328,-	344,-	359,-	374,-
180	247,-	268,-	287,-	306,-	323,-	340,-	357,-	372,-	387,-
190	256,-	278,-	298,-	317,-	335,-	352,-	369,-	385,-	400,-
200	265,-	287,-	308,-	327,-	346,-	364,-	381,-	397,-	413,-
210	274,-	297,-	318,-	338,-	357,-	375,-	392,-	409,-	425,-
220	283,-	306,-	327,-	348,-	367,-	385,-	403,-	420,-	437,-
230	291,-	315,-	337,-	357,-	377,-	396,-	414,-	432,-	449,-
240	300,-	323,-	346,-	367,-	387,-	406,-	425,-	443,-	460,-
250	308,-	332,-	355,-	376,-	397,-	417,-	436,-	454,-	472,-
260	316,-	340,-	364,-	385,-	406,-	427,-	446,-	465,-	483,-

**Bei Bedarf fertigen wir die Läden entsprechend Ihren Wünschen oder nach einem vorhandenen Muster in anderen Breiten und Höhen.**

\*alle Preise verstehen sich exklusive der derzeit gültigen Mehrwertsteuer und in der Währung Euro (€)



## **Pflegeanleitung für Fensterläden**

Eine Reinigung der pulverbeschichteten Aluminiumteile soll mindestens ein Mal im Jahr erfolgen, bei stärkerer Umweltbelastung entsprechend öfter.

Von den pulverbeschichteten Aluminiumteilen sind Staub und Schmutzablagerung durch Abwaschen mit warmem Wasser zu entfernen. Als Zusatz kann ein neutrales, tensidhaltiges Reinigungsmittel verwendet werden, das Aluminium nicht angreift (beispielsweise ein Hand-Geschirrspülmittel).

Die Läden müssen einer gleichmäßigen Bewitterung unterliegen. Dies bedingt eine regelmäßige Bedienung.

Zum Reinigen verwenden Sie bitte einen weichen Schwamm oder ein Tuch. Ungeeignet sind saure oder alkalische Reinigungsmittel. Verwenden Sie niemals Mittel, welche die Oberfläche verletzen können (z. B. Scheuerpulver, aggressive chemische Reinigungsmittel etc.). Außerdem ist der Einsatz von mechanischen Mitteln mit Schleifwirkung (z. B. ein Topfschwamm oder Schaber) zum reinigen ungeeignet, welche die Lackoberfläche beschädigen.

Keine Dampfstrahlgeräte verwenden!

Organische Lösungsmittel, wie z. B. Nitroverdünnung oder Aceton, führen zu irreversiblen Schäden und dürfen niemals verwendet werden.

Nach jedem Reinigungsvorgang ist mit reinem, kalten Wasser nachzuspülen.

# Allgemeine Geschäftsbedingungen

## 1. Auftrag

- 1.1 Für alle Angebote, Verträge und Lieferungen gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
- 1.2 Unternehmer im Sinne der Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften mit denen in Geschäftsbeziehungen getreten wird, die in Ausübungen einer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln.
- 1.3 Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
- 1.4 Sämtliche Vereinbarungen sind schriftlich niederzulegen. Das gilt auch für Nebenabreden und Zusicherungen, sowie für nachträgliche Vertragsänderungen und Abreden, die das Schriftformerfordernis betreffen.
- 1.5 Tritt der Vertragspartner vor Fertigung der in Auftrag gegebenen Waren vom Vertrag zurück, so ist der Hersteller berechtigt, eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 30 Prozent des Auftragswertes zu berechnen, es sei denn, der Vertragspartner kann nachweisen, dass der dem Hersteller durch den Rücktritt entstandene Schaden (entstandene Kosten und entgangener Gewinn) wesentlich niedriger ist. Der Auftragnehmer behält sich vor, den höheren Vergütungsanspruch nach § 649 BGB zu verlangen.
- 1.6 Unsere Angebote sind freibleibend. Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten. Als Beschaffenheit der Ware gilt nur die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbar. Öffentliche Änderungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.
- 1.7 Mit der Bestellung einer Ware erklärt der Kunde verbindlich, die bestellte Ware erwerben zu wollen. Wir sind berechtigt, das in der Bestellung liegende Vertragsangebot innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bei uns anzunehmen. Die Annahme kann entweder schriftlich oder durch Auslieferung der Ware an den Kunden erklärt werden.
- 1.8 Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstlieferung durch unsere Zulieferer. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist, insbesondere bei Abschluss eines kongruenten Deckungsgeschäftes mit unserem Zulieferer. Der Kunde wird über die Nicht-Verfügbarkeit der Leistungen unverzüglich informiert. Die Gegenleistung wird unverzüglich zurückerstattet.

## 2. Preise/Zahlung

- 2.1 Die Preise verstehen sich ab Werk einschließlich Verpackung, jedoch ohne Beschläge und ohne Montage.
- 2.2 Die Preise verstehen sich zuzüglich der am Tag der Lieferung gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer.
- 2.3 Entstehen nach Vertragsabschluss ernsthafte und erhebliche Bedenken gegen die Zahlungsfähigkeit und/oder -bereitschaft des Vertragspartners und werden Umstände nachträglich bekannt, die derartige Bedenken rechtfertigen, sind wir berechtigt, unsere Leistung von einer Vorauszahlung oder einer Sicherheitsleistung abhängig zu machen. Diese Voraussetzungen liegen insbesondere dann vor, wenn zahlungshalber herein gegebenen Schecks mangels Deckung nicht eingelöst werden konnten beziehungsweise wenn sich der Vertragspartner mit Abschlagszahlungen trotz wiederholter Mahnung in Verzug befindet.
- 2.4 Gegen unsere Forderung darf nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderung aufgerechnet werden.
- 2.5 Bei Zahlungsverzug berechnen wir Verzugszinsen in Höhe von 6 % über dem jeweils gültigen Basiszinsatz der Europäischen Zentralbank, es sei denn der Vertragspartner weist nach, dass Zinsen nicht nur in geringerer Höhe angefallen sind.
- 2.6 Vertraglich eingeräumte Nachlässe bzw. Skonti auf den Vertragspreis stehen unter der Bedingung punktförmiger Zahlung und entfallen bei Zahlungsverzug.
- 2.7 Bei Montagen, die durch uns oder ein beauftragtes Unternehmen durchgeführt werden, sind bei mangelfreier Lieferung 90 % der Rechnungssumme (einschließlich der Mehrwertsteuer) zur Zahlung fällig. Nach erfolgter Montage (Abnahme) sind die restlichen 10 % der Rechnungssumme innerhalb 8 Tagen fällig.

## 3. Lieferung

- 3.1 Die Lieferung erfolgt unversichert ab Werk oder Lager.
- 3.2 Mit der Auslieferung der Ware an die zur Ausführung der Versendung bestimmte Stelle geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Vertragspartner über. Der Übergang steht es gleich, wenn der Käufer im Verzug der Annahme ist.
- 3.3 Verbindliche Lieferfristen müssen ausdrücklich und schriftlich vereinbart werden. Angaben wie „ca.“, „gegen“ usw. bezeichnen keine verbindlichen Fristen, sondern geben nur die voraussichtliche Lieferfrist an.
- 3.4 Höhere oder beim Verkäufer oder dessen Lieferanten eingetretene Betriebsstörungen zum Beispiel durch Aufruhr, Streik, Aussperrung die den Verkäufer ohne eigenes Verschulden vorübergehende daran hindern, den Kaufgegenstand zum vereinbarten Termin oder innerhalb der vereinbarten Frist zu über liefern, verändern die vertraglichen Termine und Fristen um die Dauer der durch diese Umstände bedingten Leistungsstörungen. Führt eine entsprechende Störung zu einem Leistungsaufschub von mehr als vier Monaten, kann der Vertragspartner vom Vertrag zurücktreten.

## 4. Montagebedingungen

- 4.1 Die Preise für Lieferungen mit Montagen setzen voraus, dass die notwendigen Erfordernisse bauseits berücksichtigt sind, gemäß VOB, ATV (in jeweils neuester Fassung).
- 4.2 Zusätzlich in Rechnung gestellt werden (laut ATV) Stemmarbeiten wegen zu kleinen Rollraumes, Stemmen von Aussparungen für Gurtscheibe, Montage in Beton sowie Schweißarbeiten sowie sonstige, bei Vertragsabschluss von den Parteien nicht vorhersehbare Arbeiten.
- 4.3 Bei Außenarbeiten obliegt die Gestaltung eines den berufsgenossenschaftlichen Bestimmungen entsprechenden Gerüstes sowie eventuelle erforderlicher Hebezeuge dem Bauherrn bzw. Auftraggeber.
- 4.4 Wir sind berechtigt, die Durchführung der Montage von der Begleichung der bei mangelfreier Lieferung fällig gewordenen Zahlung (90 % des Rechnungswertes) abhängig zu machen. Monteurs sind nicht zum Inkasso berechtigt.

## 5. Gewährleistung

- 5.1 Der Vertragspartner ist verpflichtet, die Ware unverzüglich zu prüfen und offensichtliche Mängel unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 10 Tagen, schriftlich anzuzeigen. Bei verspäteter Mängelanzeige ist eine Haftung ausgeschlossen.
- 5.2 Wird die Schlussrechnung nicht innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsdatum schriftlich beanstandet, so ist sie vom Vertragspartner nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen anerkannt, wenn in der Rechnung ausdrücklich auf die Folgen des Schweigens hingewiesen ist.
- 5.3 Verdeckte Mängel müssen innerhalb von drei Tagen nach der Entdeckung, spätestens aber einen Monat nach Ablieferung der Ware dem Verkäufer durch eingeschriebenen Brief angezeigt werden.
- 5.4 Den Vertragspartner trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.
- 5.5 Im Falle einer Beanstandung ist der Vertragspartner zur Rücksendung der Ware nur mit unserer Zustimmung befugt.
- 5.6 Es gilt der bei Vertragsschluss aktuelle Stand der technischen Hinweise des Arbeitskreises Deutscher Klappenlattenhersteller sowie unsere technischen Hinweise für Kunststoff-Klapppläden und Beschläge in der jeweils neuesten Fassung.
- 5.7 Diese technischen Hinweise sind dem Vertragspartner bekannt und können auf Wunsch des Vertragspartners im Volltext sowie über Internet zur Verfügung gestellt werden.
- 5.8 Die Beseitigung von Mängeln erfolgt ausschließlich durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung nach unserer Wahl.
- 5.9 Zur Mängelbeseitigung hat der Vertragspartner uns die nach billigem Ermessen erforderliche zeit und Gelegenheit zu gewähren, insbesondere den beanstandeten Gegenstand oder Muster davon zur Verfügung zu stellen. Andernfalls entfällt die Gewährleistung.

5.10 Stellt sich heraus, dass ein Nachbesserungsverlangen nicht berechtigt war, weil der behauptete Mangel nicht vorlag, sind die durch die Untersuchung des Mangels und die Vorbereitung der Nachbesserung entstandenen Kosten vom Vertragspartner zu tragen, soweit der Vertragsgegenstand bereits abgenommen war.

5.11 Bei Fehlschlägen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung ist der Vertragspartner berechtigt, nach seiner Wahl die Rückgängigmachung des Vertrages oder die Herabsetzung des Kaufpreises zu verlangen. Wählt der Kunde wegen eines Rechts- oder Sachmangels nach gescheiterter Nacherfüllung Schadensersatz, verbleibt die Ware beim Kunden, wenn ihm dies zumutbar ist. Der Schadensersatz beschränkt sich auf die Differenz zwischen Kaufpreis und Wert der mangelhaften Sache. Dies gilt nicht, wenn wir die Vertragsverletzung arglistig verursacht haben. Bei unerheblichen Vertrags-Pflichtverletzungen ist der Rücktritt ausgeschlossen.

5.12 Erhält der Kunde eine mangelhafte Montageanleitung, sind wir lediglich zur Lieferung einer mangelfreien Montageanleitung verpflichtet und dies auch nur dann, wenn der Mangel der Montageanleitung der ordnungsgemäßen Montage entgegensteht.

5.13 Garantien im Rechtssinne erhält der Kunde durch uns nicht. Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt.

5.14 Sämtliche Ansprüche des Vertragspartners aus Schlecht- oder Falschliefereien oder Verletzung vertraglicher Pflichten bei Lieferung verfahren bei beweglichen Sachen innerhalb eines Jahres ab Lieferung, und zwar gleichgültig, aus welchem Rechtsgrund sie hergeleitet sein mögen, es sei denn, dem Verkäufer ist arglistige Täuschung vorwerfbar. Es gelten ferner die Einschränkungen unter Ziffer 6.4.52.

5.15 Gewährleistungsansprüche wegen Mängeln bei Bauwerken verjähren innerhalb fünf Jahren ab Abnahme.

5.16 Die gesetzliche Gewährleistung von fünf Jahren bei der Lieferung von Bauteilen bzw. Baustoffen kommt nur dann zum Tragen, wenn die Bauteile bzw. Baustoffe zu einem Bauwerksmangel geführt hat.

## 6. Haftung

- 6.1 Der Verkäufer haftet nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen für Schäden – gleich aus welchem Rechtsgrund -, wenn er, sein gesetzlicher Vertreter oder sein Erfüllungsgehilfe sie schuldhaft verursacht hat:
  - a) Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haftet der Verkäufer dem Vertragspartner unbeschränkt.
  - b) Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den nach der Art der Ware vorhersehbaren, vertragstypischen, unmittelbaren Durchschnittsschaden. Dies gilt auch bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen unseres gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen.
  - c) Bei leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten haften wir nicht.
  - d) Das vorstehende gilt auch für Schäden bei der Nachbesserung.
- 6.2 Ausgeschlossen ist die persönliche Haftung der gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen oder Betriebsangehörigen des Verkäufers für von ihnen durch leicht Fahrlässigkeit verursachte Schäden.
- 6.3 Die Rechte des Vertragspartners aus Gewährleistung gemäß Ziffer 5 bleiben unberührt.
- 6.4 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen betreffen nicht Ansprüche des Kunden aus Produkthaftung. Weiter gelten die Haftungsbeschränkungen nicht bei uns zurechenbaren Körper- und Gesundheitsschäden oder bei Verlust des Lebens des Kunden.

## 7. Eigentumsvorbehalt

- 7.1 Die verkauften Gegenstände bleiben unser Eigentum bis zur Erfüllung sämtlicher uns aus diesem Vertrag zustehenden Ansprüche. Der Eigentumsvorbehalt bleibt für alle Forderungen bestehen, die wir gegenüber dem Kunden im Zusammenhang mit dem Liefergegenstand – z. B. auf Grund von Reparaturen oder Ersatzlieferungen sowie sonstige Leistungen – nachträglich erwerben.
- 7.2 Ist der Vertragspartner eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Kaufmann nach dem Handelsgesetzbuch, bei dem der Vertrag zum Betrieb seine Handelsgewerbes gehört, gilt der Eigentumsvorbehalt auch für diejenigen Forderungen, die der Verkäufer aus seiner laufenden Geschäftsbeziehungen gegenüber dem Vertragspartner hat.
- 7.3 Ist der Vertragspartner eine juristische Person des öffentlichen Rechts, ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder ein Kaufmann nach dem Handelsgesetzbuch, so ist ihm als Wiederverkäufer die Weiterveräußerung im gewöhnlichen Geschäftsgang unter der Voraussetzung gestattet, dass Forderungen aus dem Weiterverkauf einschließlich sämtlicher Nebenrechte bereits jetzt an den Verkäufer abgetreten werden. Der Vertragspartner tritt daher hiermit im Voraus die Ansprüche gegen seine Abnehmer aus der Lieferung von unserm Eigentumsvorbehalt stehende Waren mit ihrer Entstehung und mit allen Sicherungen und sonstigen Rechten an uns ab. Die Abtretung nehmen wir hiermit an.
- 7.4 Während der Dauer des Eigentumsvorbehaltes ist der Vertragspartner zum Besitz und Gebrauch des Gegenstandes berechtigt, solange er seinen Verpflichtungen aus dem Eigentumsvorbehalt nachkommt und sich nicht in Zahlungsverzug befindet.
- 7.5 Der Vertragspartner ist berechtigt, im ordentlichen Geschäftsverkehr über Vorbehaltsware zu verfügen und sie weiter zu veräußern, soweit und solange unsere (des Verkäufers) Rechte aus dem Eigentumsvorbehalt gewahrt bleiben und der Vertragspartner sich nicht in Zahlungsverzug befindet. Gleichen gilt für den Besitz und den Gebrauch der Sache. Zu anderweitigen Verfügungen – insbesondere Verpfändungen oder Sicherungsübereignung – ist der Vertragspartner nicht berechtigt.
- 7.6 Durch Verarbeitung der Vorbehaltsware erwirbt der Vertragspartner nicht das Eigentum gemäß § 950 BB an der neuen Sache. Vielmehr wird die Verarbeitung durch den Vertragspartner für uns vorgenommen, wobei wir unter Begründung eines Verwahrungsverhältnisses Alleineigentümer werden.
- 7.7 Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen, dem Verkäufer nicht behörenden Waren durch den Vertragspartner steht uns das Miteigentum an der neuen Sache zu, uns zwar im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen Waren. Der Vertragspartner verwarbt das Miteigentum für uns. Die uns hiernach entstehenden Miteigentumsrechte gelten sinngemäß als Vorbehaltsware entsprechend diesen Bedingungen. Die Abtretung der Forderungen aus der Weiterveräußerung gilt in diesen Fällen nur in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltswaren.
- 7.8 Bei vertragswidrigem Verhalten des Vertragspartners, insbesondere Zahlungsverzug oder Verletzung der Pflicht, den Vertragsgegenstand pfleglich zu behandeln, oder der Pflicht uns einen Zugriff Dritter auf den Vertragsgegenstand – z. B. Pfändungen – oder Beschädigung des Vertragsgegenstandes unverzüglich mitzuteilen, können wir vom Vertrag zurücktreten, d. h. den Gegenstand vom Vertragspartner heraus verlangen, und nach Androhung mit angemessener Frist unter Verrechnung auf dem Vertragspreis zum freihändigen Verkauf bestmöglichen verwerten.
- 7.9 Bei Zugriffen von Dritten, insbesondere bei Pfändungen des Gegenstandes oder bei Ausübung des Unternehmerpfandrechtes einer Werkstatt, hat der Vertragspartner uns sofort schriftlich Mitteilung zu machen und den Dritten unverzüglich auf den Eigentumsvorbehalt des Lieferers hinzuweisen. Der Vertragspartner trägt alle Kosten, die zur Aufhebung des Zugriffs und zu einer Wiederbeschaffung des Gegenstandes angewendet werden müssen, soweit sie nicht von Dritten eingezogen werden können.

## 8. Erfüllungsort und Gerichtsstand

- 8.1 Erfüllungsort ist Sitz des Verkäufers
- 8.2 Die Vertragsparteien vereinbaren den Sitz des Verkäufers als Gerichtsstand für den Fall dass
  - a) die Vertragsparteien Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen sind;
  - b) eine der Vertragsparteien keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat;
  - c) der im Klagewege in Anspruch zu nehmende Vertragspartner nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Geltungsbereich der Zivilprozessordnung verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

## 9. Sonstige Bestimmungen

- 9.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung.
- 9.2 Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.